

deutsche Bezeichnung: Hautpflegesalbe W/L SR
 Monographie SR 90
 lateinische Bezeichnung: keine

Inhaltsstoffe: Cetylpalmitat
 Vaselinum flavum
 Rofetan/ Sorbitan- und Glycerolmonooleat
 2-Ethylhexyllaurat/Rofetan 148
 Oleum Arachidis
 Spiritus conservas
 Acidum citricum monohydrat cryst.
 Ammoniaklsg. 10%
 Wasser, gereinigt

kompatibel	nicht kompatibel
Acriflaviniumchlorid 2%	Aluminiurnacetat-tartrat-Lsg.
Allantoin plv. 0,5%	Aluminiumchlorid
Anthrarobin 2%	Ammoniumbituminosulfon.
Avil Substanz 1,5%	Amphotericin
Azulen 0,2%	
Benzocain 10%	Bacitracin 500 I.Eig
Benzoessäure 5%	Bamipin-HCL
Benzoylperoxid 5%	Benzalkoniumchlorid
Betamethason 0,1%	Benzylalkohol
Bleiacetat 3%	Benzylnicotinat
Bufexamac 5%	Bifonazol
	Birkenteer
Calciumchlorid 5%	Cetylpyridiniumchlorid
Campher 5%	Chloramin T
Chloramphenicol 1%	Chlorokresol
Chlorhexidin-HCL 1%	Chlorphenoxamin-HCL
Chrysarobinum 5%	Clemastinhydrogenfumarat
Clioquinol 5%	Chlortetracyclin-HCL
Clotrimazol 2%	
Dexamethasonum 0,1%	Dimetindenmaleat
Dexpanthenol 5%	Diphenhydramin-HCL
	Dithranol
Ethacridinlactat 1%	Econazol
	Essigsäure Tonerde
Gentamycinsulfat 0,2%	Eucalyptol
Hydrag. surf. rubr.1%	Harnstoff
Hydrocortison 1%	Hexachlorophen
Hydrocortisonacetat 1%	

kompatibel	nicht kompatibel
Hydroxychinolinsulfat 0,5%	Ichthyol
Lebertran 10%	Kaliumjodid Lidocain-HCL
Merbromin 2%	Menthol
Methylum-p-oxibenzoicum 0,2%	Miconazolnitrat
Methylsalicylat 5%	Myrrhentinktur
Metronidazol 2%	Natriumchlorid
Milchsäure 5%	Nicotinsäurebenzylester
Naphthol beta 6%	Nystatin
Neomycinsulfat 0,5%	Oxytetracyclin-HCL
Nipagin 0,2%	Perubalsam
Nipasol 0,2%	Phencturrt liquefactum Polidocanol
Nitrofurazon 0,2%	Prednisolonum
Ol. Pini silv. 1,5%	Pyrogallot
Parahydroxybenzoesäureester 0,2%, Pheniraminhydrogenmaleat 1,5%, Pinienöl 1,5%	Resmin cryst.
Polividon-Jod 10%	Schwefel feine.
Prednisolon-21-acetat 1%	Schwefel kolloid.
Rivanol 1%	Silbernitrat
Salicylsäure 5%	Steinkohlenteer-Lsg.
Schwefel 5%	Tetracain-HGL
Siliconöl 10%	Tetracyclin
Sorbinsäure 0,1%	Tetracyclin-Thesit
Sulfadiazin 5%	Triamcinolonacetonit
Sulfanilamid 20%	Tyrothricin
Sulfisomidin 5%	Undecylensäure
Tannin 1%	Wachholderteer
Terpinol 1,5%	
Thymianöl 1,5%	
Tretinoin 0,1%	
Triamcinolon-18,17-acetonid 0,1%	
Vioform 5%	
Vitamin -A- palmitat 0,05%	
Vitamin-A-Säure 0,1%	
Wismutgallat basisch 10%	
Wismutnitrat basisch 10%	

kompatibel	nicht kompatibel
Zinkoxid 10% Zinkundecylenat 5%	